

Willkommen im Hot-Chilli Wiki

Dieses Wiki stellt Ihnen für Informationen rund um unsere kostenpflichtigen und kostenfreien Dienste sowie allgemeine Informationen rund um [Debian](#)-Linux zur Verfügung.

Hot-Chilli Allgemein <ul style="list-style-type: none">• SSL Server Zertifikate (Web, Mail, FTP, Jabber)• Individuelles Webhosting• IPv6 Unterstützung• Kontakt• Impressum• Datenschutzerklärung	
Hot-Chilli Quicklinks <p>Schneller Zugriff auf die wichtigsten Dienste und Konfigurationsprogramme für unsere Kunden</p> <ul style="list-style-type: none">• Webmailer: Weltweit online Mails lesen und schreiben• WebConfig: Konfiguration Ihrer Webhosting-Pakete (Web, Mail, FTP, Datenbanken...)• phpMyAdmin: Konfiguration Ihrer Datenbank(en) - Shared Webhosting Server #1• phpMyAdmin: Konfiguration Ihrer Datenbank(en) - Shared Webhosting Server #2• PrivateBin: Pastebin Dienst	
Hot-Chilli Webserver <ul style="list-style-type: none">• Unsere Webserverkonfiguration• Anonymisiertes Webserverlogging• eigene Subdomains• Verzeichnisoptionen mit .htaccess• Verzeichnisschutz mit .htaccess• Webapplikationen bei Hot-Chilli• Webstatistiken• Zugriff auf Systemwerkzeuge (ImageMagick etc)	

Hot-Chilli E-Mail

Für viele ist E-Mail der wichtigste Dienst rund um die eigene Domain. Hier können Sie sich umfassend über unser E-Mail-Konzept, Anti-Spam-Strategien sowie Ihre individuellen Einstellungsmöglichkeiten informieren.

- [Erstellung und Änderung von E-Mail-Adressen](#)
- [Mailboxeinstellungen](#) (für die Mailboxbenutzer selbst)
- [E-Mail Programm konfigurieren](#) (IMAP, POP3, SMTP, IMAP Serverordner)
- [Webmailer](#)
- [Anti-Spam-Strategie](#)
 - [Filterung von Spam-E-Mails](#)
 - [Greylisting](#)
 - [MX-Priorität](#)
- [Persönliche Spam-Strategie](#)
 - [RBL](#)
 - [Spamprüfung \(global\)](#)
 - [Virenprüfung](#)

Hot-Chilli FTP

- [FTP-Zugriff auf das Webverzeichnis](#)
- [FTP-Zugriff auf Apache Logdateien](#)

Hot-Chilli MySQL

- [Datenbankzugriff mit phpMyAdmin](#)

Hot-Chilli DNS

- [DNS-Einträge selbst verwalten](#)

Hot-Chilli Jabber

Hot-Chilli stellt einen eigenen Jabber XMPP Instant Messenger Server zur Verfügung. Unser Server ist **öffentlich** und **kostenlos**, für jedermann zugänglich und unterstützt eine Vielzahl von Transports, Gateways und Features.

- [Startseite Hot-Chilli Jabber Webseite](#)
- [Technische Daten](#)
- [Eigene Jabber-Domains](#)
- [Nutzungsbedingungen](#)
- [Datenschutz-Informationen](#)
- [Jabber-Links](#)
- [Jitsi Meet: Videokonferenzdienst](#)

Hot-Chilli Statistikseiten

- [MRTG](#)
- [Mailgraph](#)
- [AMaViS-Stats](#)
- [Mailqueuegraph](#)
- [Couriergraph](#)
- [SmokePing](#)

Hot-Chilli Gameserver

- [Quake 3 Rocket Arena](#)
- [Quake 3 Arena OSP](#)
- [Quake II Lithium Railonly](#)

Allgemeine HOWTOs

Hier finden Sie allgemeine HOWTOs und Artikel mit Schwerpunkt auf die [Debian](#)-Distribution.

- [Apache](#)
 - [Mod Rewrite](#)
 - [MediaWiki index.php aus der URL entfernen](#)
 - [Subdomains via Mod Rewrite](#)
 - [PHP in Verbindung mit Apache](#)
 - [Apache 2 und libapache2-mod-fcgid](#)
 - [PHP SafeMode Settings im VirtualHost](#)
 - [SSL-Serverzertifikat für Apache 2 erstellen](#)
- [HTML](#)
 - [Cursor in HTML Formularen setzen](#)
- [MySQL](#)
 - [Erstellung eines Dumps einer einzelnen Datenbank](#)
 - [Erstellung eines Komplettdatenbankdumps](#)
 - [MySQL Tables reparieren](#)
 - [Restore einer einzelnen Datenbank](#)
 - [Restore eines Komplettdatenbankdumps](#)
- [Installation](#)
 - [HP NetRAID Erkennung](#)
- [Jabber/XMPP](#)
 - [DNS-Zoneneinträge für Jabber](#)
- [MTA](#)
 - [Maildrop](#)
 - [Besonderheiten für die Zusammenarbeit von Maildrop und Courier-Authdaemon](#)
 - [Mailqueue Befehle](#)
- [Netzwerk](#)
 - [Duplexeinstellung](#)
 - [NIC-Bonding](#)
- [phpBB](#)
 - [Kein Link bei Suchergebnissen](#)
 - [Verzeichnisberechtigungen für Avataruploads](#)
- [Server-Zertifikate](#)
 - [CAcert Server-Zertifikate](#)
 - [CAcert Zertifikatsinstallation Apple Safari 3](#)
 - [CAcert Zertifikatsinstallation Firefox 3](#)
 - [CAcert Zertifikatsinstallation Internet Explorer 7](#)
 - [CAcert Zertifikatsinstallation Thunderbird 2](#)
- [Shellbefehle](#)
 - [chmod rekursiv nur auf Dateien ODER Verzeichnisse anwenden](#)
 - [Prozesse nach Namen killen](#)
- [SSH](#)
 - [Private Public Key Pair für rsync](#)
 - [Umlaute-Probleme bei SSH-Sessions](#)
- [Statistiken](#)
 - [MRTG](#)
- [SVN](#)
 - [Apache SVN vHost](#)
 - [Eclipse](#)

From:
<https://wiki.hot-chilli.net/> - **Hot-Chilli Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.hot-chilli.net/start>

Last update: **2020/04/20 22:10**

