CAcert Server-Zertifikate

Lange haben wir auf unseren Servern SSL-Zertifikate von CAcert verwendet.

Leider sind die Root-Zertifikate von CAcert (momentan noch) nicht standardmäßig in den gängigen Browsern, beispielsweise dem Microsoft Internet Explorer oder dem Mozilla Firefox, installiert.


Sollten Sie auf eine mit CAcert geschützte https-Seite eine Warnmeldung Ihres Browsers erhalten, sollten Sie das Root-Zertifikat von CAcert einmalig installieren. Damit werden alle SSL-geschützten Seiten im Internet, die von CAcert signierte Zertifikate verwenden, ohne weitere Warnmeldung angezeigt.

SSL-Zertifikate werden nicht nur für Webseiten sondern beispielsweise auch für verschlüsselte E-Mail-Übertragung (POP3, IMAP4, SMTP), verschlüsselte FTP-Verbindungen sowie verschlüsselte Jabber-Verbindungen verwendet. Sie erhalten deswegen unter Umständen auch von anderen Programmen, in denen die Root-Zertifikate von CAcert nicht hinterlegt sind, eine Fehlermeldung.


Sie finden **Installationsanleitungen** für verschiedene Programme auf der Wiki-Startseite in der Übersicht dieser Kategorie.

So können die entsprechenden Fehlermeldungen für Browser und E-Mail-Programme aussehen:

Microsoft Internet Explorer 7.0




Mozilla Firefox 3.0



Apple Safari 3.2



Mozilla Thunderbird 2.0



Apple Mail



Adium Instant Messenger 1.3



From:
https://wiki.hot-chilli.net/ - **Hot-Chilli Wiki**

Permanent link:
https://wiki.hot-chilli.net/allgemeine-howtos/server-zertifikate/cacert-server-zertifikate

Last update: **2016/01/20 11:51**